



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
Τμήμα 2<sup>ο</sup> – 4<sup>ο</sup>

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη Ε1 -Ε2  
Ταχ. Κώδ. : 185 10, Πειραιάς  
Πληροφορίες Τμήμα 2<sup>ο</sup> : Υποπλοίαρχος ΛΣ ΛΕΛΑΚΗ Αν.  
Αρχικελευστής ΛΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ Αν.  
Πληροφορίες Τμήμα 4<sup>ο</sup> : Πλωτάρχης ΛΣ (Τ) ΚΡΑΣΙΑ Μ.  
Επικελευστής ΛΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ Γ.  
Τηλέφωνο : 213-137-4606/1081/4565/4225  
Fax : 213-1371361  
Email : [dipea.b@yna.gov.gr](mailto:dipea.b@yna.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2018  
Αριθμ. Πρωτ.: 2832.7/64008/2018

**ΠΡΟΣ:** Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

**ΘΕΜΑ:** Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 07/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2<sup>ο</sup> για την Α. «**Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού**», για τις ανάγκες της **ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** και της **ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** και Β. «**Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ**», με α/α συστήματος: 60943, 60945, 60947, 60949, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955.

**Σχετ.: α)** Η αριθ. 07/2018 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2<sup>ο</sup> (ΑΔΑΜ:18PROC003457507, ΑΔΑ:ΩΨΩΤ4653ΠΩ-ΒΩ1) (αριθμοί συστήματος: 60943, 60945, 60947, 60949, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955).

**β)** Το από 10-08-2018 (ώρα 11:16) αίτημα παροχής διευκρινίσεων που υπεβλήθη εμπρόθεσμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον αριθμό συστήματος: α/α -60947-.

**γ)** Τα από 14-08-2018 (ώρα 16:39, 16:37, 16:41, 16:42 και 14:41) αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους αριθμούς συστήματος: α/α 60945, 60949, 60943, 60951, 60952

1. Αναφορικά με τα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. 07/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2<sup>ο</sup> που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και κατόπιν παροχής στοιχείων από συναρμόδια Διεύθυνση ΥΝΑΝΠ, διευκρινίζονται τα εξής:

**1.1** Όσον αφορά στο από 10-08-2018 (ώρα 11:16) αίτημα παροχής στοιχείων που υπεβλήθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 60947 (Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ):

**Ερώτημα (Α/Α 1):**

«Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξομοιωτή πυρκαγιάς 2.2.2 έως 2.2.4.1 και του συνοδού εκπαιδευτικού εξοπλισμού 2.3 έως 2.3.30 είναι ασαφείς. Δεν αναφέρουν κανένα υποχρεωτικό πρότυπο, διατάξεις και ευρωπαϊκούς κανονισμούς που πρέπει να συμμορφώνονται. Δεν περιγράφεται ο τύπος του χάλυβα της κατασκευής (λόγω της έκθεσης σε φωτιά και νερό πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια πχ COR TEN), οι απαιτήσεις ασφαλείας, οι κανονισμοί για την αποφυγή ατυχημάτων, οι κανονισμοί για χρήση αερίου καθώς και το DIN 14097-2 για εξοπλισμό παρουσιάσεων εκπαιδύσεων με χρήση αερίου (προπάνιο). Τα συστήματα ασφαλείας και οι απαραίτητες περιβαλλοντολογικές πιστοποιήσεις. Τέλος δεν περιγράφονται αναλυτικά οι



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός ΟΠΣ : 5002361 ( Κωδ. Απόφασης :2015) - Κωδικός ΟΠΣ : 5002706 ( Κωδ. Απόφασης : 2492) - Κωδικός ΟΠΣ : 5010358 ( Κωδ. Απόφασης : 3688)



αναγκαίες υποδομές που θα παράσχει ο οικονομικός φορέας για την εγκατάσταση – τοποθέτηση του προσομοιωτή (παροχή τριφασικού ρεύματος, κατασκευή υποδοχής και αποχέτευσης υδάτων κτλ) όπως και τη διαμόρφωση του υπάρχοντος χώρου δωματίου για την συντήρηση του εξοπλισμού. (παροχή δικτύου υψηλής και μέσης πίεση για συντήρηση και έλεγχο εξοπλισμού)»

#### Διευκρίνιση (Α/Α 1):

Για τις επιμέρους προδιαγραφές των δομικών στοιχείων του εξοπλισμού καθώς και για τις παρεχόμενες υποδομές δικτύων, διευκρινίζουμε τα εξής:

Α) Προβλέπεται η τήρηση τουλάχιστον των ελαχίστων αποδεκτών προτύπων (κατασκευαστικών και ασφάλειας):

1. Στην παρ 2.2.2.5 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του εν λόγω έργου, αναφέρεται ότι “Οι κλίμακες, τα περάσματα και οι διάδρομοι να έχουν επαρκές πλάτος και μορφή (κλίση, αντλιοσθητικότητα, ρέλια κλπ) σύμφωνα με τους κανόνες κατασκευής αντίστοιχων τμημάτων εμπορικών πλοίων.
2. Ομοίως, στην παρ 3.1.6 αναφέρεται ότι “...Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς για ασφάλεια και υγιεινή...”

Β) Για καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα του συγκροτήματος της Μακεδονίας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Γ) Υπάρχει παροχή τριφασικού ρεύματος στους χώρους και παροχή δικτύου μέσης πίεσης σε χώρο παραπλεύρως του σημείου εγκατάστασης του εξοπλισμού, ενώ δεν υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης υδάτων.

#### Ερώτημα (Α/Α 2):

«Ο προϋπολογισμός ενός τέτοιου έργου που περιλαμβάνει επαγγελματικό πιστοποιημένο εκπαιδευτικό προσομοιωτή για εκπαίδευση προσωπικού στην κατάσβεση πυρκαγιών και την εξοικείωση σε συνθήκες καπνού και υψηλών θερμοκρασιών με τον απαραίτητο πιστοποιημένο συνοδευτικό εξοπλισμό είναι κατά πολύ υψηλότερος από τον προκηρυχθέντα»

#### Διευκρίνιση (Α/Α 2):

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Προσομοιωτή Πυρκαγιάς για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψιν:

- Α) Τις αποκλίσεις από τα ελάχιστα απαιτούμενα για την κάλυψη των προβλεπόμενων στην STCW 2010 αναφορικά με τα σχετικά αντικείμενα εκπαίδευσης.
- Β) Την τελευταία επιθεώρηση της EMSA.
- Γ) Το ύψος του διαθέσιμου κονδυλίου για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

**1.2** Όσον αφορά στα από 14-08-2018 (ώρα 16:39, 16:37, 16:41, 16:42 και 14:41) αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συστημικούς αριθμούς με α/α:

- 60945 (Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ),
- 60949 (Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ),
- 60943 (Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ),
- 60951 (Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ),



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός ΟΠΣ : 5002361 ( Κωδ. Απόφασης :2015) - Κωδικός ΟΠΣ : 5002706 ( Κωδ. Απόφασης : 2492) - Κωδικός ΟΠΣ : 5010358 ( Κωδ. Απόφασης : 3688)



60952 (Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ)

### Ερώτημα (Α/Α 3):

«Στην ανωτέρω Διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, στα κάτωθι σημεία:

- ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – Ενότητα 3.2.1 - III, και
- ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – Ενότητα 3.2 – III

αναφέρει ότι, “Ο προμηθευτής θα προσδιορίσει τη λίστα των εγχειριδίων στην τεχνική προσφορά του.”

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ζητείται η υποβολή της λίστας των εγχειριδίων με την Τεχνική Προσφορά, ζητούμενο το οποίο δεν υπάρχει στο αντίστοιχο πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α΄ για τα ΕΙΔΗ Α ΚΑΙ Β: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADAR-ARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ και για το ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ. Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση λίστας εγχειριδίων ούτε στην πρώτη περίπτωση.»

### Διευκρίνιση (Α/Α 3):

Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν έκαστη απαίτηση των προδιαγραφών, όπως αυτές έχουν οριστεί στο αντίστοιχο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε είδος χωριστά. Ο προσδιορισμός της λίστας εγχειριδίων θα γίνεται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται.

### Ερώτημα (Α/Α 4):

«Στην ανωτέρω Διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, στα κάτωθι σημεία:

- ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ και ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ενότητα 3.1.7 – IV, αναφέρει ότι, “Οι προμηθευτές οφείλουν πριν την υποβολή των προσφορών, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής να επισκεφτούν το χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων στην οικεία ΑΕΝ.”
- ΕΙΔΗ Α ΚΑΙ Β: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADAR-ARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ και ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - Ενότητα 3.1.7 – IV, αναφέρει ότι, “Πριν την υποβολή των τεχνικών προσφορών είναι απαραίτητη η επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία των Υποψηφίων Αναδόχων στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού της οικείας ΑΕΝ, κατόπιν αιτήματός τους στην αρμόδια ΑΕΝ, ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες. Η εν λόγω επίσκεψη/αυτοψία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΑΕΝ, και αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά από τους Υποψηφίους Αναδόχους.”

Στην 1η περίπτωση αναφέρεται ότι οι προμηθευτές οφείλουν να επισκεφτούν το χώρο εγκατάστασης πριν την υποβολή των προσφορών, χωρίς όμως να ζητείται υποβολή βεβαίωσης επίσκεψης μαζί με την Τεχνική Προσφορά, όπως ζητείται στην 2η περίπτωση.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι δεν απαιτείται προσκόμιση σε καμία από τις δύο περιπτώσεις η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης, καθώς αρκετοί φορείς ενδέχεται να έχουν επισκεφτεί ήδη τους χώρους αυτούς, είτε στο πλαίσιο της διαβούλευσης είτε για διαφορετικά έργα και να γνωρίζουν επαρκώς την σχετική χωροταξία οπότε μια ακόμα επίσκεψη να επιβαρύνει ασκόπως τον φορέα. Εξάλλου οι οικονομικοί



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός ΟΠΣ : 5002361 ( Κωδ. Απόφασης :2015) - Κωδικός ΟΠΣ : 5002706 ( Κωδ. Απόφασης : 2492) - Κωδικός ΟΠΣ : 5010358 ( Κωδ. Απόφασης : 3688)



φορείς υποβάλλοντας την προσφορά τους αναγνωρίζουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και συνεπώς και των όποιων απαιτήσεων εγκατάστασης.»

#### Διευκρίνιση (Α/Α 4):

Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν έκαστη απαίτηση των προδιαγραφών, όπως αυτές έχουν οριστεί στο αντίστοιχο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε είδος χωριστά. Η απαίτηση για βεβαίωση επίσκεψης/αυτοψίας θα προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, όπου απαιτείται.

2. Όσον αφορά σε αιτήματα οικονομικών φορέων περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η οποία είναι η 03-09-2018, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: «α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών (...), β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές».
3. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμες ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού στους αντίστοιχους αριθμούς συστήματος που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ([www.hcg.gr](http://www.hcg.gr)) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ ([www.yen.gr](http://www.yen.gr)).
4. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ**

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

##### I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Ενδιαφερόμενους/συμμετέχοντες στην αριθ. 07/2018 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (συστημικοί αριθμοί: 60943, 60945, 60947, 60949, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955), για την Α. «**Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού**», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και Β. «**Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ**», μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

##### II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ –ΕΛ . ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Β'Υ/ΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ.
5. Γρ. κ. ΔΚΒ'
6. Γρ. κ. ΓΔΟΥ
7. Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ»/ΥΝΑΝΠ
8. Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μέσω του Γραμματέα αυτής)
9. Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β'
10. ΔΙΠΕΑ 1<sup>ο</sup> - 2<sup>ο</sup> - 4<sup>ο</sup>



**Ευρωπαϊκή Ένωση**

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός ΟΠΣ : 5002361 ( Κωδ. Απόφασης :2015) - Κωδικός ΟΠΣ : 5002706 ( Κωδ. Απόφασης : 2492) - Κωδικός ΟΠΣ : 5010358 ( Κωδ. Απόφασης : 3688)

