



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Παλάσκα (Ν.Ο. Σκαραμαγκά)
Ταχ. Κώδικας : 12461
Τηλέφωνο : 210 - 4282929
e-mail : sxolilf.diax@hcg.gr

Σκαραμαγκάς, 02-07-2025
Αριθ. Πρωτ: 2583.3/48451/2025

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: “Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος”.

Σχετ.: α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

β) Η αριθ.52445 ΕΞ 2023/4-4-2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β'2385).

γ) Η Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/38521/2025/23-05-2025 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ : 906Φ4653ΠΩ-ΒΗΑ, ΑΔΑΜ : 25REQ016882378 2025-05-23).

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (04) κλιματιστικών, προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ **#3.083,00€#** (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τη **Παρασκευή 11/07/2025 και ώρα 13:00**, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΠΑΛ. (Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - Λεωφόρος Παλάσκα - ΤΚ:12461), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα: 210-4282929 / 210 4121212 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

Ο Διοικητής

Επισυνάπτεται :
Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων (σελ.07)

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΒΕΤΣΙΚΑΣ Ευθύμιος

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια τεσσάρων (04) κλιματιστικών, προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριών χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ **#3.083,00€#** συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ έτους 2025, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΗΤ: 1041.2029909901.0001, Κωδικός Υπηρεσίας Εκκαθάρισης: 100219. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ως προβλέπεται στις διατάξεις της (β) σχετικής), η υποβολή του οποίου δεν δύναται να πραγματοποιείται προ εκδόσεως της υπηρεσιακής βεβαίωσης/πρωτοκόλλου παραλαβής των παρασχεθέντων ειδών. Η υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) δεν θα γίνει πριν την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής στην Υπηρεσία μας, τα οποία θα ζητηθούν εγγράφως και τα οποία πρέπει να είναι εν ισχύ και ορθά συμπληρωμένα. Τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την έκδοσή του περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΤΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
1	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
2	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Τακτικός Π/Υ ΥΝΑΝΠ
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΗΤ Κωδικός Υπηρεσίας Εκκαθάρισης	1041.2029909901.0001 100219
4	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025	906Φ4653ΠΩ-ΒΗΑ
5	CPV	42512200-0
6	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

IV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV	ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
01	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18.000btu	ΤΡΙΑ (03)	42512200-0	3.083,00
02	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 9.000btu	ΕΝΑ (01)		
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%				3.083,00

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

1.	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
1.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1.1	Τα κλιματιστικά θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και άρτιας κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, με απόδοση ψύξης και θέρμανσης.
1.1.2	Θα είναι ονομαστικής απόδοσης 9000btu/h και 18000btu/h, διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας inverter.
1.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.2.1	Τα κλιματιστικά θα είναι ενεργειακής κλάσης A++ στην ψύξη και A+ στη θέρμανση (μεσαία ζώνη) καθώς και A+++ στη θέρμανση (θερμή ζώνη).
1.2.2	Οι συντελεστές απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων κατά την ψύξη (SEER) θα είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι του 6,1. Οι συντελεστές απόδοσης κατά τη θέρμανση (SCOP) θα είναι για την μεσαία ζώνη ίσοι ή μεγαλύτεροι του 4 και για την θερμή ζώνη ίσοι ή μεγαλύτεροι του 5,1.
1.2.3	Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι επίτοιχα και θα αποτελούνται από μία εξωτερική και μία εσωτερική μονάδα.
1.2.4	Θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου, το δε εξωτερικό (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο. Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνα (με μόνωση-διατομή ενδεικτικά 1/4''-3/8'') κατάλληλου ψυκτικού υγρού.
1.2.5	Τα κλιματιστικά θα συνδέονται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με καλώδιο παροχής 3*1,5mm για κλιματιστικά 9000btu και 3*2,5mm για κλιματιστικά 18000btu) και θα ασφαρίζονται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό ασφάλεια (10A για κλιματιστικά 9000btu και 16A για κλιματιστικά 18000btu)
1.2.6	Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν

	με μονωτικούς σωλήνες. Το μήκος των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή (στην περίπτωση του παρόντος τεύχους προδιαγραφών το μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων θα είναι τα 25m και η μέγιστη υψομετρική διαφορά τα 10m).
1.2.7	Τα κλιματιστικά θα λειτουργούν με ψυκτικό υγρό R32 (ή πιο σύγχρονο), φιλικό προς το περιβάλλον.
1.2.8	Θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα (σωλήνας) αποχέτευσης – αποστράγγισης των συμπυκνωμάτων νερού των κλιματιστικών.
1.2.9	Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τους θα έχει εύρος: 16-31° C
1.2.10	Οι διαστάσεις των κλιματιστικών υπολογίζονται για τα: 9000btu: εσωτερική μονάδα (ΠxΥxΒ): 690-720mm x 250-260mm x 180-190mm εξωτερική μονάδα (ΠxΥxΒ): 700-800mm x 450-550mm x 270-300mm 18000btu: εσωτερική μονάδα (ΠxΥxΒ): 910-950mm x 270-300mm x 200-206mm εξωτερική μονάδα (ΠxΥxΒ): 800-860mm x 550-605mm x 330-350mm
1.2.11	Για κάθε κλιματιστικό θα διατίθεται χειριστήριο ασύρματο, με ενδείξεις θερμοκρασίας, ταχύτητας, ρύθμισης θερμοκρασίας, διακόπτη on/off, πλήκτρων προγραμματισμού, ενώ χειρισμός ανάγκης θα μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική μονάδα.
1.2.12	Η ενεργειακή σήμανση, σύμφωνα με EU 626/2011, είναι απαραίτητη και αποτυπώνεται στην ενεργειακή ετικέτα που υποχρεωτικά συνοδεύει τις συσκευές κλιματισμού. Στην ετικέτα θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: -επωνυμία/εμπορικό σήμα κατασκευαστή/προμηθευτή -αριθμός/αναγνωριστικό μοντέλου μονάδας -συντελεστές SEER και SCOP για ψύξη και θέρμανση -φορτίο σχεδιασμού για ψύξη (σε kW) και φορτίο σχεδιασμού για θέρμανση (σε kW) -ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη (σε kWh/a) και για θέρμανση (σε kWh/a) -τιμές στάθμης ηχητικής ισχύος της εσωτερικής και εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας σε dB (A) -χάρτης κλιματικών ζωνών Ευρώπης
1.3	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.3.1	Τα υλικά που θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μας (Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων) να συσκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην εκάστοτε βιβλιογραφία των υλικών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές και οι αστοχίες κατά τον χειρισμό (picking & handling), την αποθήκευση και τη μεταφορά – διακίνηση, αλλά και τυχόν αλλοιώσεις λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών (υγρασία, θερμοκρασία κλπ).
1.3.2	Τα κιβώτια συσκευασίας να είναι ανθεκτικά και στέρεα ανάλογα με το βάρος του συσκευασμένου/ων υλικού/ών.
1.3.3	Τα υλικά εντός των κιβωτίων θα πρέπει να υποστηρίζονται με ειδικά παρεμβάσματα για να αποφεύγονται τυχόν κακώσεις, θραύσεις, αλλοιώσεις κατά τη μετακίνηση.
1.3.4	Τα υλικά να παραδίδονται χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση της Υπηρεσίας μας (Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων) για επιστροφή των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συσκευασία τους.
1.3.5	Στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα αναγράφεται η επωνυμία και το εμπορικό σήμα της προμηθεύτριας – κατασκευάστριας εταιρείας, το εργοστάσιο/χώρα κατασκευής, ο αριθμός και το έτος υπογραφής της σύμβασης και όποια διευκρινιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά. Η αποτύπωση θα γίνει με ευκρινή γράμματα, κατάλληλων διαστάσεων.
1.4	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1.4.1	Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιημένων κατά ISO 9001 και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
1.4.2	Όλα τα υλικά θα φέρουν πιστοποίηση CE.

1.4.3	Το σύνολο του εξοπλισμού υποχρεωτικά θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.
1.5	ΕΓΓΥΗΣΗ
1.5.1	Ο προμηθευτής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία συμβεί σε οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού μέχρι την οριστική παράδοση των υλικών.
1.5.2	Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή-αντιπροσωπεία για δύο (02) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υλικών από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
1.5.3	Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας συνίστανται στην επισκευή/αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του υπό προμήθεια είδους παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας και στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς, πέραν εκείνης που οφείλεται στη συνήθη χρήση.
1.6	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα, από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έως και την ανάθεση της υπό εξέταση προμήθειας στον ανάδοχο, της διενέργειας μακροσκοπικού ελέγχου -σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή-σε δείγματα του υπό προμήθεια είδους, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Στην περίπτωση που καταγραφούν αποκλίσεις σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην παρούσα, η προσφορά θα απορρίπτεται με πλήρως τεκμηριωμένο πρακτικό από την ως άνω επιτροπή.

VI. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑ Τ.Κ. 12 461 - ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ / Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΤΙΡΙΟ Σ.ΗΤ.). Η μεταφορά και η παράδοση του συνόλου των τεμαχίων των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Το σύνολο των τεμαχίων των υπό προμήθεια ειδών θα παραδοθεί από τον ανάδοχο εντός ενός (01) μηνός από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της παρούσας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του. Η παραλαβή των τεμαχίων των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με υπηρεσιακή βεβαίωση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ήτοι τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

VIII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α' 147) τα κάτωθι :

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Προμήθεια τεσσάρων (04) κλιματιστικών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»,
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (**Παρασκευή, 11-07-2025**),
- ε) Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (προμηθευτή) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προσφορών (συγκεκριμένα περιλαμβάνει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ISO), CE, εγχειρίδια/τεχνικά φυλλάδια (prospectus), πίνακες συμμόρφωσης, τυχόν συμμετοχές σε άλλους διαγωνισμούς, ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης, καταστατικό της εταιρείας του οικονομικού φορέα κλπ) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω φάκελος θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Επιπροσθέτως, θα τοποθετείται οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση αυτών.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» περιλαμβάνονται τα κάτωθι :

- α) Πλήρης και σαφής περιγραφή του υπό προμήθεια είδους.
- β) Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπ' όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή θα αναφέρεται ότι συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ δημοσίου κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση του υπό προμήθεια είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.
- γ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τέσσερις μήνες).
- δ) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι καινούρια, γνήσια και αμεταχείριστα, **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)**.

Επισημαίνεται ότι οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν διορθώσεις, να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου / προμηθευτή και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή αυτού.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΦΠΑ (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ						

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

Χ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της παροχής υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις **(ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).**

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.