



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Νεωρείων 02, Χίος
Ταχ. Κώδικας : 82100 ΧΙΟΣ
Πληροφορίες : ΕΠ/ΣΤΗΣ Λ.Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Α.
Τηλέφωνα : 22710-444334
e-mail : chios.pagia@hcg.gr

Χίος 24-07-2025

Αρ. Πρωτ.: 2833.12 /2605/2025

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».

ΣΧΕΤ. :α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β) Η Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/1627/14-05-2025 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ :Ψ1ΝΚ4653ΠΩ-Ξ7Κ , ΑΔΑΜ :25REQ016821745 - 2025-05-15).

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση – τοποθέτηση εξωτερικών κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση εσωτερικών θυρών κτιρίου στέγασης Κ.Λ.Χίου.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), εκ των οποίων οι είκοσι χιλιάδες ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)αφορούν κιγκλιδώματα και οι δέκα χιλιάδες ευρώ #10.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)αφορούν εσωτερικές θύρες.

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2271044434, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την **Παρασκευή 08-08-2025** και ώρα 10:00 π.μ., στην Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, Νεωρείων 02, Χίος 82100 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.

Επισυνάπτεται:

Τεχνικές απαιτήσεις (φ. 04)

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΤΕΝΑΣ Μιχαήλ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν έγγραφοπεριγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την προμήθεια κιγκλιδωμάτων και εσωτερικών θυρών, για την κάλυψη αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ #30.000,00€ # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ. Εξ αυτών το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ #20.000,00€ # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου αφορούν στην προμήθεια κιγκλιδωμάτων και το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ #10.000,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου αφορούν στην προμήθεια εσωτερικών θυρών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

IV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΕΤΡΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ	CPV
01	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ	60 ΜΕΤΡΑ	45341000-9
02	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ	23 ΤΜΧ	45421131-1
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%			30.000 ΕΥΡΩ

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Τα κιγκλιδώματα θα κατασκευαστούν καλαίσθητα με τους κανόνες της τέχνης, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2, αριθμός υλικού 1.4404) σύμφωνα με το πρότυπο EN 10088-1.Ο χάλυβας τύπου 316L, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα ($\leq 0,03\%$), επιλέγεται για:

- Αυξημένη αντοχή στη διάβρωση (pitting, crevice corrosion) σε περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε χλωρίδια (π.χ. θαλάσσια).
- Αποφυγή ευαισθητοποίησης του μετάλλου και διάβρωση κόκκων (intergranular

corrosion) στις περιοχές θερμικής επεξεργασίας λόγω συγκόλλησης.

Φινίρισμα Επιφανειών

- Οι επιφάνειες των κιγκλιδωμάτων θα φέρουν ματ σατινέ φινίρισμα (grain 320 - grit finish), με σκοπό:
 - Μείωση αντανάκλασεων και αισθητική βελτίωση.
 - Εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
 - Μετά την κατεργασία και συγκόλληση θα εκτελείται ηλεκτρολυτική παθητικοποίηση (electropolishing & passivation) για απομάκρυνση των οξειδίων και ενίσχυση του προστατευτικού φιλμ του χρωμίου.

Διαστάσεις και Διατομές:

- Κατακόρυφα στοιχεία (στήλες) και οριζόντια κάγκελα θα κατασκευαστούν από σωλήνες κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής εξωτερικής διαμέτρου 30-40 mm.
- Πάχος τοιχώματος: ελάχιστο 2,0 mm, για μηχανική αντοχή και στιβαρότητα.
- Ύψος κιγκλιδώματος: 1,10 – 1,20 μέτρα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και ειδικότερα με το EN 1991-1-1 και τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς.
- Τα κιγκλιδώματα θα σχεδιαστούν με αποστάσεις μεταξύ στοιχείων που πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας για αποφυγή εγκλωβισμού.

Σύνδεσμοι και Εξαρτήματα:

- Όλες οι συνδέσεις θα γίνονται με ανοξείδωτους συνδέσμους, βίδες και αγκυρώσεις ποιότητας A4 (316L ή ισοδύναμοι).
- Όπου απαιτείται συγκόλληση, αυτή θα γίνεται με πιστοποιημένους συγκολλητές κατά EN ISO 9606-1, με χρήση filler metal (κατάλληλο 316LSi ή ισοδύναμο) για τη διατήρηση της αντοχής στη διάβρωση.
- Στα σημεία έδρασης προβλέπεται στερέωση σε σκυρόδεμα μέσω χημικών αγκυρίων ή μηχανικών στοιχείων (π.χ. αγκυρόβιδες), επίσης από ανοξείδωτο A4.

Αντοχή:

- Τα κιγκλιδώματα θα πληρούν:
 - Αντοχή σε διάβρωση σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM A240/A240M και EN 10088-2.
 - Μηχανική αντοχή σε κάμψη και φορτία συγκράτησης βάσει των απαιτήσεων του EN 1991-1-1 και των εθνικών παραρτημάτων.
 - Καταλληλότητα για χρήση σε θαλάσσια και παράκτια περιβάλλοντα με διαβρωτικές επιδράσεις.

Πρότυπα:

- Κατασκευή και έλεγχος σύμφωνα με:
 - EN 1090-2, κατηγορία εκτέλεσης EXC2.
 - EN ISO 1461 για προστασία και φινίρισμα όπου εφαρμόζεται.
 - EN ISO 12944 για την ταξινόμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών διάβρωσης.
 - EN 1991-1-1 για φορτία κιγκλιδωμάτων.

Τοποθέτηση:

- Η τοποθέτηση θα εκτελείται με προσοχή στην ακρίβεια και την ευθυγράμμιση.

- Όλες οι κοπές, συγκολλήσεις και τελικές εργασίες θα εκτελούνται με τρόπο που να αποφεύγονται:

Μηχανικές φθορές:

- Μολύνσεις του ανοξείδωτου με σωματίδια σιδήρου (iron contamination).
- Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα χρησιμοποιείται κατάλληλη προστασία επιφανειών από γρατσουνιές ή άλλες φθορές.

Εγγύηση:

- Ελάχιστη εγγύηση 10 έτη έναντι διάβρωσης και αποκόλλησης συγκολλήσεων σε συνθήκες θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ

- Θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενες παλαιές εσωτερικές θύρες και θα τοποθετηθούν νέες ξύλινες πρεσαριστές θύρες με βαμμένες με κλειδαριά και χερούλια. Θα πραγματοποιηθεί βάψιμο και μερεμέτια στις υπάρχουσες σιδερένιες κάσες που δεν θα αφαιρεθούν. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσας όπου χρειάζεται, του θυρόφυλλου, η πάκτωση τη κάσας στην τοιχοποιία ή γυψοσανίδα, η πλήρωση του διάκενου, η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
- Η συσσώρευση και μεταφορά όλων των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης (επιχρίσματα, θύρες) θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του Αναδόχου.

VI. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πριν από τη σύνταξη της προσφοράς είναι **υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας.** Για τον λόγο αυτό θα καταθέσουν κατά την φάση του διαγωνισμού Δήλωση του Νόμου 1599/86 που θα δηλώνουν σαφώς ότι «επισκέφτηκαν τον χώρο και έλαβαν πλήρη γνώση των συνθηκών και του αντικειμένου του έργου».

Εφόσον, μελετήσουν την τεχνική περιγραφή διαπιστώσουν οποιαδήποτε ασυμφωνία θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν **εγγράφως και εγκαίρως** στη Λιμενική Αρχή.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικρο-ϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- i. Θα καταθέσει κατά την φάση του διαγωνισμού Δήλωση του Νόμου 1599/86 που θα δηλώνει σαφώς ότι «επισκέφτηκε τον χώρο και έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και του αντικειμένου του έργου».
- ii. Θα είναι υπεύθυνος για την ακίνδυνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας
- iii. Θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
- iv. Θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων.
- v. Θα φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο χώρο εργασιών, μέχρι την παράδοση του έργου.
- vi. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

VIII. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, βάσει της αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β'2385), έχει θεσπιστεί η υποχρέωση από πλευράς των i) αναθετουσών αρχών να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και ii) των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Ακολουθώντας, σύμφωνα με ανωτέρω Κ.Υ.Α. γνωρίζεται:

α) Η υποχρέωση των αναδόχων στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, η υποβολή του οποίου από τους οικονομικούς φορείς δεν δύναται να πραγματοποιείται προ

εκδόσεως της σχετικής υπηρεσιακήςβεβαίωσης/ πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής και η εξόφλησή του λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β)Ο Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Κ.Α.Α.Η.Τ.) για τον Φορέα του ΥπουργείουΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 1041.0000000000.0001, βάσει του οποίουπραγματοποιείται η δρομολόγηση του τιμολογίου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα.

γ) Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. έτους 2025.

δ) Αναγνωριστικά ταξινόμησης στοιχείων στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (C.P.V.) των υπόπρομήθεια ειδών, το 45341000-9(κιγκλιδώματα) και 45421131-1(εσωτερικές θύρες)

IV. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες **θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι(20) ημερών από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.**

VI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών, ορίζεται το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Νεωρείων αριθ. 02, Χίος.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης θα γίνει από το Κ.Λ. Χίου και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και των εργασιών πραγματοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ήτοι τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χίου.

IX. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΤΗΡΗΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Κατά το στάδιο κατάθεσης προσφορών τυχόν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του κτιρίου και απόκτησης οποιασδήποτε επιπρόσθετης πληροφορίας οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου) τα ανωτέρω στοιχεία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Λιμενικής Αρχής. Το ίδιο ισχύει και για οτιδήποτε περιέλθει σε γνώση τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας ισχύει και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης τόσο για τον ίδιο τον Ανάδοχο όσο και για όλους τους συνεργάτες του.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Λιμενική Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου.

IX. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α' 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Λ. Χίου),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας (**«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΩΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Λ.ΧΙΟΥ »**).

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 08/08/2025 και ώρα 10:00

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις (03) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. Στον σφραγισμένο φάκελο **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι **επισκέφτηκε τον χώρο και έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και του αντικειμένου του έργου** και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) .**

2. Στον σφραγισμένο φάκελο **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τρεις μήνες).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια , γνήσια και αμεταχείριστα, **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) .**

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΦΠΑ (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

3. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:

A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. **Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).**

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής προσφοράς είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις **(ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).**

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.