



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πειραιάς, 06/10/2025
Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/1677/2025

Ταχ. Διεύθυνση : ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τ.Κ. : 185 36

Πληροφορίες : ΥΠΟΠΡΧΟΣ Λ.Σ. ΒΕΝΕΤΙΚΑΚΗ Δ.

ΑΝΘΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.

Τηλέφωνο : 210 4512721 - 213 214 7614

Email : klp.promithies@hcg.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

- ΣΧΕΤ. :** Α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) Οι διατάξεις του Ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 44), όπως ισχύουν.
Γ) Η αριθ. 63446/31-5-2021 Κ.Υ.Α. « Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Β' 2338), όπως ισχύει.
Δ) Η αριθ. Οικ. 98979 ΕΞ 2021/10-08-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας – Υποδομών και Μεταφορών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)» (ΦΕΚ Β' 3766), όπως ισχύει.
Ε) Η αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ Β' 2385).
ΣΤ) Η αριθμ. οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-05-2023 Εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08).
Ζ) Η αριθ. πρωτ.: 3769/8-4-2024 Επισημειωματική Εντολή Γρ.κ Υ.ΝΑ.Ν.Π. με συνημμένη την αριθ. πρωτ.: οικ. 46901 ΕΚ 2024/1-4-2024 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α' 44)" (Β' 3766). (ΑΔΑ:94ΠΝΗ-ΥΣΨ) (Β' 2120/7-4-2024).
Η) Οι διατάξεις του Ν.5135/2024 (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύουν.
Θ) Το Α.Π. 3123.1/85536/2024/27-11-2024 έγγραφο ΔΙΛΙΚΥΠ Γ' με θέμα "Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας κτιρίων Α' και Β' ΚΛΠΕΙΡΑΙΑ".
Ι) Το ΟΠ: 040937/04-25 Πρωτογενές Αίτημα μας (ΑΔΑΜ:25REQ016595718 2024-04-04).
ΙΑ) Η Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/1213/2025/22/07/2025 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ:ΨΔΨ54653ΠΩ-4ΛΚ, ΑΔΑΜ : 25REQ017265384 2025-07-22).

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ.**

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ #37.200,00€#** (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24%).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 4512721 (Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βενετικάκη Δέσποινα), 2132147614 (Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Παπαποστόλου Ευαγγελία), προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «**Προσφορά για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ**» μέχρι την **ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10/2025 και ώρα 13:00**, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς - Β' κτίριο, υπόψη Γραφείου Προμηθειών.

Ο Κεντρικός Λιμεναρχης α.α.

Επισυνάπτονται:

Τεχνικές απαιτήσεις (φ. 08)

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Κουβάτσος Χρήστος

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ.**

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ #37.200,00€**, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ έτους 2025 στους **ΑΛΕ: 3120389001, 3120103001, 3120301001 (για την προμήθεια ειδών) και 2420989001 (για την παροχή υπηρεσιών)**

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ως κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η **χαμηλότερη τιμή.**

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παροχή Υπηρεσιων - Προμηθεια ειδών Μηχανογραφικου και Τηλεπικοινωνιακου Εξοπλισμου Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ, έχουν ως εξής:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Π.Χ. ΣΕ ΤΜΧ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΣΕ ΕΥΡΩ	CPV	ΑΛΕ
01	ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΕΠΤΑ (07) ΤΕΜΑΧΙΑ	648,00 ΕΥΡΩ	32552100-8	3120 389001
02	ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΕΞΙ (06) ΤΕΜΑΧΙΑ			
03	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΤΡΙΑ (03) ΤΕΜΑΧΙΑ	16.633,00 ΕΥΡΩ	30121200-5	3120 103001
04	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΤΕΜΑΧΙΑ			
05	ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑ	ΔΥΟ (02) ΤΕΜΑΧΙΑ			
06	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ	ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΤΕΜΑΧΙΑ	19.175,00 ΕΥΡΩ	30237200-1	3120 301001
07	ΟΘΟΝΗ Η/Υ	ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΤΕΜΑΧΙΑ			
08	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΝΤΙΚΙ	ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΤΕΜΑΧΙΑ			
09	SSD ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4ΤΒ	ΔΥΟ (02) ΤΕΜΑΧΙΑ			
10	ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	ΕΝΑ (01) ΤΕΜΑΧΙΟ		31600000-2	
11	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΝ/OFF ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΤΕΜΑΧΙΑ			
12	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	-----	744,00 ΕΥΡΩ	30211400-5	2420 989001
ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (116) ΤΕΜΑΧΙΑ	37.200,00 ΕΥΡΩ		

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (κατ'ελάχιστον):**1. ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΤΑ (07)**

Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή γραφείου με οθόνη LCD τριών γραμμών με ρολοί, δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, ανοικτή συνομιλία, Ελληνικό μενού, 10 πλήκτρα μνημών απευθείας κλήσης, 20 μνήμες, λίστα 50 αναπάντητων κλήσεων, 50 μνήμες ταχείας κλήσης, 20 μνήμες επανάκλησης, αυτόματη επανάκληση. Επιπλέον : υποδοχή σύνδεσης ακουστικών κεφαλής, 3 επίπεδα κουδουνισμού και ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού και μεγαφώνου, χρώματος μαύρου. Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχείριστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. (τύπου Panasonic KX-TS880EXB)

2. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ (06)

Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή γραφείου με φωτιζόμενη οθόνη 1,8'' με λευκό φως, μείωση εξωτερικού θορύβου και φραγή εισερχομένων ανεπιθύμητων κλήσεων, λειτουργία ECO για μείωση της ακτινοβολίας. Επιπλέον, μνήμη αποθήκευσης 200 θέσεων, μνήμη επανάκλησης 10 καταχωρήσεων, χρόνο αναμονής έως 200 ώρες και χρόνο συνομιλίας έως 18 ώρες, αναγνώριση κλήσης και ανοιχτή ακρόαση σε μαύρο χρώμα. Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από τριάντα (36) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. (τύπου Panasonic KX-TG6851GRB)

3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (03)

Πολυμηχάνημα Βαρέως Τύπου Laser για Εκτύπωση, Σάρωση, και Αντιγραφή με πολλαπλή συνδεσιμότητα, ενσύρματη Ethernet, USB καθώς και πλήρες πακέτο λογισμικών εφαρμογών και ασφαλείας και με δύο συρτάρια χαρτιού. Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από τριάντα (36) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν θα έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. Θα συνοδεύεται από πολύπριζο ρεύματος με διακόπτη ON/OFF και με ενσωματωμένη προστασία από διακυμάνσεις της τάσης και της υπέρτασης, από αυτόματο τροφοδότη, επιδαπέδια βάση στήριξης. (τύπου Πολυμηχάνημα Laser KYOCERA TASKalfa MZ4000i+ DP-7150 + CB-811 Cabinet)

Χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστον):

Λειτουργίες : Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή

Τεχνολογία Εκτύπωσης : Laser

Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης, έγχρωμης σάρωσης και εκτύπωσης διπλής όψης εγγράφων μεγέθους A3 και A4, με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 1.100 φύλλων και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 50 φύλλων, με ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 40 ppm b&w, High quality output at 1200 x 1200 dpi και Enhanced Security.

- Engine speed 40 ppm b&w
- Resolution 1200 dpi
- Scan speed Up to 100 ipm simplex / 200 ipm duplex
- Time to first print 4.2 sec. b&w
- Duplex: standard stackless duplex supports 5.5" x 8.5" to 11" x 17", 16 lb. Bond - 90 lb. Index (60 – 163gsm)
- Standard Output Tray: 5.5" x 8.5" – 11" x 17"/250 sheets
- Paper Capacity: Standard 1,100-sheets, Maximum 4,100-sheets
- Standard Paper Sources: Dual 500-sheet trays, 100-sheet MPT, Auto Selection/Switching
- PDLs/Emulations: PRESCRIBE, PCL6, KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS, PDF; Optional (UG 34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
- Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi
- Scan Type: Color and Black & White Scanner
- Scan Resolution: 600/400/300/200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi File Formats: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF/A-2.0 (MMR/JPG Compression/High Compression PDF)
- Copy Resolution: 600 x 600 dpi
- Image Mode: Text, Photo, Text/Photo, Graphic/Map
- Continuous Copy: 1 – 9,999

4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ – ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)

Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από τριάντα (36) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν θα έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. Ικανότητα εκτύπωσης σε 1,200 dpi και έγχρωμης σάρωσης. Θα συνοδεύεται από πολύπριζο ρεύματος με διακόπτη ON/OFF και με ενσωματωμένη προστασία από διακυμάνσεις της τάσης και της υπέρτασης. (τύπου Kyocera Ecosys MA3501wfx)

Χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστον):

- Λειτουργίες : Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή
- Τεχνολογία : Εκτύπωσης Laser
- Τύπος Εκτύπωσης : Μονόχρωμη
- Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης : 1200 x 1200 dpi
- Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: 35 ppm
- Ταχύτητα σάρωσης 40 ipm (ασπρόμαυρο) , 23 ipm (έχρωμο)
- Ανάλυση Σάρωσης : 600 x 600 dpi
- Φωτοτυπικό : Ναι
- ADF Ναι
- Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη
- Σάρωση Διπλής Όψης Διαθέτει
- Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού A4
- Μεγέθη Χαρτιού A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter
- Μηνιαίος κύκλος εργασιών ≈ 3.500 σελίδες / μήνα

- Mobile Print Ναι
- Wireless Direct Ναι
- Eco Ναι

25PROC017681536 2025-10-06

5. ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑ - TEMAXIA ΔΥΟ (02)

Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν θα έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. (τύπου Σαρωτής Camera Iris IRIScan Desk 6 Pro A3 462006)

Χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστον):

- Τύπος Scanner : Επιτραπέζιος
- Μέγεθος σελίδας : A3
- Όψη : Μονή
- Ανάλυση Σάρωσης : 300 dpi
- ADF: Όχι
- OCR Multiple languages
- Συνδεσιμότητα USB 2.0
- Συμβατότητα : Windows, mac

6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ – TEMAXIA ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16)

Το υπό προμήθεια σύστημα να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από τριάντα έξι (36) πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. (Dell ECS1250 Slim (ECS1250_RPLS-R_003) - Intel® Core™ i5-14400 - 8GB RAM - 512GB M.2 SSD)

Χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστον):

- Τύπος :Tiny / Micro / ΣFF
- Κατασκευαστής :CPU Intel
- Επεξεργαστής : Intel® Core™ i5
- Μοντέλο Επεξεργαστή: 14400H
- Συχνότητα Επεξεργαστή: Έως 4.7 GHz
- Γενιά Επεξεργαστή :14η Γενιά
- CPU Generation: i5 14ης Γενιάς
- Μνήμη :16 GB DDR4
- Μνήμη RAM :16GB
- Χωρητικότητα :SSD 1TB
- 1x HDMI, 1x DisplayPort, 8x USB, 1x SD Card Reader
- Λειτουργικό Σύστημα Windows 11 Pro

7. ΟΘΟΝΗ Η/Υ – TEMAXIA ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16)

Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από τριάντα έξι (36) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν θα έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. (τύπου Monitor Lenovo ThinkVision T24mn-30 23.8")

Χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστον):

- Τύπος Οθόνης : Monitor
- Διαγώνιος Οθόνης : 23.8"
- Ανάλυση Οθόνης :Full HD (1920 x 1080)
- Τύπος Panel :IPS
- Antiglare :Ναι
- Aspect Ratio 16:9
- Βήμα Κουκίδας 0.274x0.274 mm
- Φωτεινότητα 250 cd/m²
- Λόγος Αντίθεσης: 1000:1
- Γωνία Θέασης :178° / 178°
- Χρόνος Απόκρισης :4ms (Extreme mode) / 6ms
- Υποστήριξη χρώματος: 16.7 Million
- Είσοδοι Σύνδεσης: 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2
- Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB (upstream), 1x HDMI® 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode), 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
- HDMI: Ναι
- DisplayPort: Ναι
- Type-C: Ναι
- Webcam: Ναι
- Κατανάλωση ενέργειας :24.5W (Τυπικό) / 160.0W (Μέγιστο)

- Πρότυπο VESA 100 x 100mm
- Ηχεία : Ναι
- Διαστάσεις 543 x 540 x 200mm
- Extras Κάμερα 2592x1944, 5.0M,PIR+RGB, Ηχεία 5Wx2

25PROC017681536 2025-10-06

8. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΝΤΙΚΙ – ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16)

Η κάθε κεντρική μονάδα Η/Υ θα συνοδεύεται από ενσύρματο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών & λατινικών χαρακτήρων USB, Black - Greek/English (US) 459 - (109 χαρακτήρων), ποντίκι ενσύρματο, οπτικό με ροδέλα και τρία (03) πλήκτρα. (τύπου Lenovo Calliope Keyboard + Lenovo USB Calliope Mouse, ή Black Logitech MK120 ή MEDIARANGE MROS108-GR+POWERTECH PT-880)

9. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (01)

Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν θα έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. (τύπου NAS Synology DiscStation DS923)

Χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστον):

- Τύπος : Tower
- Συνολική Χωρητικότητα : Diskless (Χωρίς προεγκατεστημένους δίσκους)
- Μέγιστος Αριθμός Δίσκων : 4x3.5" SATA εσωτ. & 5x3.5" SATA εξωτ. (μέσω προαιρετικού exp box)
- Υποστήριξη NVMe cache : NAI (2x PCIe/NVMe slots on board)
- Raid : JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
- Διασύνδεση : 2x RJ-45 1GbE LAN Port, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x eSATA Port, 1x PCIe Expansion: 1 x Gen3 x2 network upgrade slot
- Τύπος μνήμης: DDR4
- Χωρητικότητα Μνήμης :4GB
- Επεξεργαστής AMD : Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz
- Πρωτόκολλα δικτύου : SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
- Θύρες RJ-45 : 2
- Θύρες USB 3.0 : 2
- Απαιτήσεις ισχύος : 35.51 W (Access)
- Κατανάλωση σε sleep mode : 11.52 W (HDD Hibernation)
- Διαστάσεις : 166 mm x 199 mm x 223 mm
- Βάρος : 2.24 kg
- Εγγύηση : 3 έτη

10. SSD ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4TB - ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (02)

Το υπό προμήθεια είδος να είναι σύγχρονο (καινούριο και αμεταχειρίστο) με χρόνο ανακοίνωσης ή/και κατασκευής μικρότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και δεν θα έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του. (τύπου Seagate IronWolf Pro 4TB)

Χαρακτηριστικά (κατ'ελάχιστον):

- Χωρητικότητα : 4 TB, Interface: SATA III, RPM: 7200, Εγγύηση : 5 έτη

11. ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολύπριζο ρεύματος με διακόπτη και με ενσωματωμένη προστασία από διακυμάνσεις της τάσης και της υπέρτασης (μαύρο/λευκό).

12. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος μετά την εγκατάσταση/ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιήσει επίδειξη λειτουργιών χειρισμού σε στελέχη λιμενικού σώματος/υπηρετούντες στο Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα υπό προμήθεια είδη, στο σύνολο, θα είναι καινούργια, γνήσια, αμεταχειρίστα, πρόσφατης κατασκευής, όχι ανακατασκευής ή προϊόν refurbish, με δυνατότητα προμήθειας καθε πιθανού ανταλλακτικού στοιχείου από το ελεύθερο εμπόριο, αναγνωρισμένου οίκου και θα φέρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας, κατασκευής και καλής λειτουργίας.

Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης, εγκατάστασης και σύντομης επίδειξης λειτουργιών εξοπλισμού.

Ως τόπος προμήθειας ειδών/παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Δ/ΝΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
01	ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Β΄ ΚΤΗΡΙΟ	Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς	ΕΠΤΑ (07)
02	ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Β΄ ΚΤΗΡΙΟ		ΕΞΙ (06)
03	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Α΄ ΚΤΗΡΙΟ / 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ		ΕΝΑ (01)
04	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Β΄ΚΤΗΡΙΟ/ 1ος ΟΡΟΦΟΣ		ΔΥΟ (02)
05	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ - ΟΘΟΝΗ Η/Υ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Α΄ ΚΤΗΡΙΟ		ΠΕΝΤΕ (05) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΑΣΤΟ ΕΙΔΟΣ
06	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ - ΟΘΟΝΗ Η/Υ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Β΄ ΚΤΗΡΙΟ		ΕΞΙ (06) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΑΣΤΟ ΕΙΔΟΣ
07	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ - ΟΘΟΝΗ Η/Υ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Α Λ/Τ ΤΖΕΛΕΠΗ	Ακτή Τζελέπη 1 Πειραιάς	ΑΠΟ ΕΝΑ (01) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
08	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ - ΟΘΟΝΗ Η/Υ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Β Λ/Τ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Λιμένας Κερατσινίου Κερατσίνι	ΑΠΟ ΕΝΑ (01) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
09	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ - ΟΘΟΝΗ Η/Υ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Γ Λ/Τ ΣΑΛΑΜΙΝΑ	Σαλαμινομάχων 2 Σαλαμίνα	ΑΠΟ ΕΝΑ (01) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ - ΟΘΟΝΗ Η/Υ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Δ Λ/Τ ΠΕΡΑΜΑ	Λεωφ. Δημοκρατίας 2 Πέραμα	ΑΠΟ ΕΝΑ (01) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
11	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ - ΟΘΟΝΗ Η /Υ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Ε Λ/Τ ΖΕΑ	Μαρίνα Ζέας Πειραιάς	ΑΠΟ ΕΝΑ (01) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
12	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Α΄ ΚΤΗΡΙΟ	Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς	ΠΕΝΤΕ (05)
13	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Β΄ ΚΤΗΡΙΟ		ΠΕΝΤΕ (05)
14	SSD ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4TB	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Α΄ ΚΤΗΡΙΟ / ΙΣΟΓΕΙΟ		ΔΥΟ (02)
15	ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Α΄ ΚΤΗΡΙΟ / ΙΣΟΓΕΙΟ		ΕΝΑ (01)
16	ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Β΄ ΚΤΗΡΙΟ / ΙΣΟΓΕΙΟ		ΔΥΟ (02)

Η μεταφορά, η παράδοση και η εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ο συντομότερος δυνατός και δεν θα υπερβαίνει τις ΕΞΗΝΤΑ (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, η οποία θα πραγματοποιήσει την παραλαβή/εγκατάσταση των συμβατικών ειδών και η οποία θα αποφαινεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Η παραλαβή τους θα γίνει αφού προηγουμένως δοκιμαστούν με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

VIII. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (02) συνεχών ετών (24 μηνών), η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη μορφή εγγύησης και αποκατάστασης βλαβών. Επίσης αντικατάσταση σε περίπτωση μη επισκευής κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.). Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις που η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι καινούρια. Η αποκατάσταση των προβλημάτων γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την μεταφορά του βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταβάλλονται απ' αυτόν. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο εξοπλισμός με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του εξοπλισμού.

Τα υπό προμήθεια είδη και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση τους θα φέρουν σήμανση CE, θα είναι προϊόντα αξιόπιστων, πιστοποιημένων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

IX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιστώσει βλάβη θα την ανακοινώνει τηλεφωνικά ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσα στον Ανάδοχο. **Στοιχεία αναγγελίας βλάβης θα γνωστοποιηθούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. από τον Ανάδοχο στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».**

X. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Δ.Η.Τ.

Η πληρωμή θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΝΑ.Ν.Π. έτους 2025, ειδικός φορέας 1041-202-9900101, λογαριασμός 2410203001 (για την προμήθεια ειδών) και 2420301001 (για την παροχή υπηρεσιών).

Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) για τα είδη και ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8 %) για τις υπηρεσίες.

Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία:

- Μ.Τ.Ν. 4%
- ΕΛΟΑΝ 2%
- ΕΑΔΗΣΥ 0,10%

Με την επιφύλαξη περί Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.5135/2024 (ΦΕΚ Α'147), όπως ισχύουν.

Οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για φόρους, τέλη ή δικαιώματα κλπ αφαιρούνται από την πληρωμή του δικαιούχου.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών με την διαδικασία της παραγράφου VII.

Για την διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' ελάχιστο είναι τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
- β) Τιμολόγιο του προμηθευτή
- γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- δ) Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή του οποίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και

25PROC017681536 2025-10-06
ποσοτικής παραλαβής των υπολογιστικών υπηρεσιών και της υποβολής του θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2385). Τα στοιχεία που κρίνονται απαιτητέα για την έκδοση του περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΤΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
1	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς Τ.Κ. 18536 Α.Φ.Μ.: 997881842 Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	1041.2029900101.0001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
3	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	(1) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	3120 389001, 3120 103001, 3120 301001 (για την προμήθεια ειδών) 2420 989001 (για την παροχή υπηρεσιών)
5	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΨΔΨ54653ΠΩ-4ΛΚ
P	CPV	32552100-8, 30121200-5, 30237200-1, 31600000-2 (για την προμήθεια ειδών) 30211400-5 (για την παροχή υπηρεσιών)
7	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Στοιχείο που θα γνωστοποιηθεί μετά την υπογραφή του κειμένου της σύμβασης και την δημοσίευση του στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:

- α) Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (**Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ**),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας (**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ**)
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (**13/10/2025**),
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι **έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους και προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).**
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι **τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, γνήσια, αμεταχειρίστα, πρόσφατης κατασκευής, όχι ανακατασκευής ή προϊόν refurbish, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).**
- Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών - παρεχόμενων υπηρεσιών .
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις Τεχνικές απαιτήσεις και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- **μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον έξι μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου, άνευ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και ΦΠΑ)	ΑΛΕ	CPV
					3120 389001	32552100-8
					3120 103001	30121200-5
					3120 301001	30237200-1 31600000-2
					2420 989001	30211400-5
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ						

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της Λιμενικής Αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη " ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (**ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα**).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα " Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" πληρούν τις προϋποθέσεις.