



D. PATRIKIOS P.C.C.

SHIPMANAGERS - SHIPAGENTS
CHARTERING FORWARDING AGENTS
SALE & PURCHASE INSURANCE
SHIPBROKERS - DOOR TO DOOR SERVICE

www.patrikios-shipping.gr

SUBAGENCY IN ALL
GREEK PORTS



BIMCO MEMBER
SINCE 1965

Our Ref. ΑΛ/- No. 2856/04

Πειραιάς, 9^η Οκτωβρίου 2026

ΠΡΟΣ ΤΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Great Sea Interconnector – NEXANS S.A. – Θαλάσσια έρευνα για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος 500 kV στα πλαίσια της διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου. Αίτηση για την επιπλέον κατ' εξαίρεση χορήγηση αδείας ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της πόντισης των καλωδίων του εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου **"VB ABEILLE MARENGO"** φέρον σημαία Γαλλίας.

Σχετ. Η με αριθμ. ΔΝΕΜ/20861 / 10.04.2024 επιστολή ΑΔΜΗΕ προς ΥΠΕΞ/ Δ1/ΔΔΟΔ/ΕΧΑΕΘ.

Η με αριθμ. 31373/07.06.2024 απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών περί χορηγήσεως αδείας ερευνητικών εργασιών για το εν θέματι έργο.

Η υπ' αριθμ. 2549/08-24.04.2024 αίτηση του ναυτιλιακού πρακτορείου Δ. Πατρίκιος ΙΚΕ για την κατ' εξαίρεση χρήση ερευνητικών πλοίων υπό ξένη σημαία στο συγκεκριμένο έργο.

Η με Αρ. Πρωτ.: 2132.10/43256/2024 – 11.06.2024 απόφαση της υπηρεσίας σας για την κατ' εξαίρεση χρήση ερευνητικών πλοίων με ξένη σημαία στο συγκεκριμένο έργο.

Η με αριθμ. 9020/11.02.2026 απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών περί χορηγήσεως παράτασης της αδείας ερευνητικών εργασιών για το εν θέματι έργο έως την 31/12/2026.

Το από 08.10.2026 αίτημα με ηλ. ταχυδρομείο της NEXANS S.A. προς ΥΠΕΞ/ Δ1/ΔΔΟΔ/ΕΧΑΕΘ.

HEAD OFFICE: 35-39 AKTI MIAOULI STR., 185 PIRAEUS, GREECE • TEL: (+30)210 4292 259-60-61
FAX: (+30)210 4292 316 • TELEX: 212 551 • e-mail: operation@patrikios-shipping.gr

BRANCH OFFICE: 6 MITROPOLEOS STR., 546 25 THESSALONIKI, GREECE • TEL: (+30)2310 553 668
FAX: (+30)2310 553 667

Κατόπιν ανάθεσης από την εταιρεία **NEXANS SA** η οποία, είναι ανάδοχος του έργου της διασύνδεσης Great Sea Interconnector με ζεύγος υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, η εταιρεία **Next Geosolutions Europe SpA** διενεργεί την απαραίτητη προκαταρτική υποθαλάσσια έρευνα ωκεανογραφικών και βυθομετρικών εργασιών μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Κορακιάς Ν. Ηρακλείου Κρήτης και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου.

Με το παρόν επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι για την εκτέλεση των υποθαλασσιών ερευνητικών εργασιών, που προηγούνται της πόντισης του υποβρυχίου καλωδίου ρεύματος που θα ενώσει ενεργειακά την Ελλάδα (Κρήτη) με την Κύπρο, λόγω των υψηλών απαιτήσεων του εν λόγω έργου, κατέστη αναγκαία η χρήση ενός επιπλέον ερευνητικού πλοίου, ενώ όλες οι παράμετροι βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αρχική άδεια παραμένουν αμετάβλητες.

Κατόπιν εμπεριστατωμένης εξέτασης, θεωρήθηκε κατάλληλο προς τούτο το υπό σημαία Γαλλίας 'VB ABEILLE MARENGO' IMO 9388613.

Περιγραφή του πλοίου και του εξοπλισμού του για την διενέργεια των ερευνητικών εργασιών ευρίσκεται πιο κάτω καθώς και στα εσώκλειστα έντυπα.

Επί του παρόντος δεν υφίσταται καμία άλλη διαφοροποίηση στην όλη διαδικασία, που αφορά στην διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόντιση και όδευση του καλωδίου, όπως αυτά αναφέρονται στα σχετικά και βάσει των οποίων χορηγήθηκαν οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

Η κρισιμότητα και δυσκολία του έργου σχετίζεται κυρίως με το βάθος των υδάτων στην περιοχή ερευνών, σε συνδυασμό με την παρουσία κρημνωδών πλαγιών και προεξοχών κατά μήκος της διαδρομής.

Η έρευνα βυθού λαμβάνει χώρα εντός περιοχής που καλύπτει και τους δύο πόλους της Διασύνδεσης και εκτελείται από την ανωτέρω εταιρεία σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης. Στην έρευνα χρησιμοποιείται πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Eco Sounder - MBES), ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar - SSS), μαγνητόμετρο, και video ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος της συνολικής όδευσης, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση/πόντιση των καλωδίων. Επιπροσθέτως λαμβάνονται δείγματα γεωτεχνικών «καρότων» για βάθη ως 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας προκειμένου να καθοριστεί η μέθοδος προστασίας των καλωδίων στον πυθμένα. Περιλαμβάνεται δοκιμή Cone Penetration (CPT), Vibro coring και Rock coring.

Περίοδος ερευνητικών εργασιών

Η ερευνητική διαδικασία πρόκειται να αρχίσει με τη λήψη της έγκρισης της υπηρεσίας σας και αναμένεται να περατωθεί εντός του διαστήματος ισχύος της σχετικής αδείας από την ΕΧΑΕΘ, άλλως θα ζητηθεί παράταση εύλογου χρόνου.

Και με το νέο πλοίο η υποθαλάσσια διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και προσωπικού που διαθέτει και κατά ένα ποσοστό θα διενεργηθεί και εντός των χωρικών υδάτων της Ελλάδος, δια τούτο παρακαλούμε για την χορήγηση κατ' εξαίρεση αδείας χρήσης και του συγκεκριμένου πλοίου, δεδομένης της μή διαθεσιμότητας ανάλογων πλοίων με Ελληνική σημαία κατά την συγκεκριμένη περίοδο αλλά και γενικότερα προς αυτό το σκοπό.

Το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, την Διοίκηση Υποβρυχίων και την ΔΛΑ 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κ.λπ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, την σχετική έγκριση και την ενημέρωση των τοπικών λιμεναρχείων και παραπλεόντων σκαφών τα οποία θα πρέπει να τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Βασικά στοιχεία επιπρόσθετου πλοίου:

Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν επιπλέον το παρακάτω σκάφος:

MPSV "VB ABEILLE MARENGO" IMO: 9388613

CALL SIGN: FPEI

L.O.A.: 73.20 M.

GRT/NRT: 4678/1404 T.

Ειδικά Χαρακτηριστικά

General

Flag /registry French / Le Havre

IMO number 9388613

Design Vik Sandvik 472

Built 2009

Shipyard Aker Yard, Norway

Length OA 73,20m

Length bPP 64.20m

Width OA 20.00m

Depth maindeck 9.10m

Max draft 7,75m

Gross tonnage 4678

Net Tonnage 1404

Classification

ABS (IACS)

A1, Offshore Support Vessel, Supply-HNLS, TOW, OSR-C1, AMS, ACCU, DPS-2 UWILD, TCM, ENVIRO, PMP+ -

Vessel originally classed by DNV-GL and assigned with notation(s) as follows - COMF-V(2)
C(2)
Propulsion and machinery
Total power 10200kW // 13872BHP
Main Engines 2x MAN 8L27/38 +
2x MAN 7L27/38
Propellers 2 x CPP with nozzle
Stern thrusters 2 x 500kW
Bow thrusters 2 x 880Kw
Shaft generators 2 x AVK DSG114M1
Diesel generators 2 x MAN D2842
Capacities @100%
Bunkers 1159m³
Fresh water 618m³
Oil Recovery 767m³ (combined tks)
Chain locker 245m³ + 264 m³
Deck space 600 m² (35.8m x 16.8m)
Max deck load 1030tons @ 10-15 t/m²
Single cabins 14
Double cabins 9
Towing / Anchor Handling equipment
Winch Rolls Royce Marine
SL400W/ 2BSL400W
400t pull / 500t brake
Towing portside capacity 3500m X 77mm
equipped with 1600m of 77mm
Towing stdside capacity 3500m X 77mm
equipped with 1350m of 83mm
AH capacity 8500mx77mm/6860mx83mm
equipped with 1600m of 77mm
Gypsy/Wild cat up to 165mm chain
equipped with 76mm & 83mm
Stern roller 2x 3m x 3m 800tons
Towing pins 2x 200tons Triplex
Shark Jaw 2x 700tons Triplex
Wire stopper pin 2 x 170tons SP60
Deck equipment
Tugger winch 2x 17tons
Capstans 2x 15tons
Portside crane 13tons @ 12m
Stdside crane 13tons @ 12m
Aft portside crane 2.1tons @ 12m
3,3tons @ 8m
Επισυνάπτεται Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Στοιχεία επικοινωνίας:

- Next Geosolutions Europe SpA - Naples Italy
- Γενικός Διευθυντής: Giovanni Ranieri - Email: g.ranieri@nextgeosolutions.com
- Υπεύθυνοι έργου: Giorgio Ruta - Email: g.ruta@nextgeosolutions.com

Εκπρόσωπος στην Ελλάδα για την διαδικασία της χορήγησης κατ' εξαίρεση αδείας χρήσης πλοίου με σημαία Γαλλίας:

Δ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΙΚΕ, Πειραιάς - Αρμόδιος: Γεώργιος Πατρίκιος
Τηλ. +30 210 4292 259 – 261
Email: operation@patrikios-shipping.gr

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για τη σχετική έγκριση των κατ' εξαίρεση εργασιών με το εν λόγω σκάφος και την περεταίρω ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών προκειμένου το εξαιρετικά επείγον και σημαντικό αυτό έργο της διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο να πραγματοποιηθεί χωρίς περεταίρω καθυστερήσεις.

Για την Δ. Πατρίκιος ΙΚΕ

Γεώργιος Δ. Πατρίκιος
Διαχειριστής
Ως πράκτορες μόνο



ΚΟΙΝ.:

- ΥΠ.ΕΞ./Δ1/ΔΔΟΔ (e-mail: dd1@mfa.gr)
- Υ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Ν./Υ.Υ. (e-mail: navtex_hnhs@navy.mil.gr)
- NEXANS S.A.
- ΑΔΜΗΕ
- Great Sea Interconnector A.E.

Εσωκλ.

Φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών VB ABEILLE MARENGO

Φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού και οργάνων ερευνών