

**ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (01) ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π.**

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια μίας (01) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων για τις ανάγκες του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ #6.200€#** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 7892, Κωδ.Έργου 2017ΣΕ78920001 “Ταμείο εσωτερικής ασφάλειας - έκτακτες δράσεις 2015 (Π.Κ.2016ΣΕ15020000)”.

Καμία προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της δαπάνης.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

IV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΣ

Το υπό προμήθεια είδος περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	CPV
01	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	01	35124000-9
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων		6.200,00 €

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει :

(1) Να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες αστυνομικής φύσης για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το Ν.2518/97, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και για όσο διαρκεί η σύμβαση.

(2) Να διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά :

- ISO 14001:2015 – Εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- ISO 9001:2015 – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας,

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και για όσο διαρκεί η σύμβαση.

(3) Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει έμπειρο και άρτια οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την παροχή κάθε είδους τεχνικής εξυπηρέτησης (hardware & software) στο προσφερόμενο μοντέλο συσκευών μαγνητικών πυλών. Τούτο θα αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του κατασκευαστικού οίκου στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει και τα ονοματεπώνυμα των τεχνικών του υποψηφίου προμηθευτή στην Ελλάδα για τη συγκεκριμένη συσκευή.

(4) Ο ανάδοχος, μετά το πέρας της εγκατάστασης και ρύθμισης του εξοπλισμού, θα αναλάβει την επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία μας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ο προμηθευτής και θα καλύπτει τουλάχιστον τις κάτωθι θεματικές ενότητες :

- Αλλαγή του προγράμματος ανίχνευσης
- Αλλαγή της έντασης και τύπου ηχητικού συναγερμού
- Τρόπος λειτουργίας και χρήσης
- Προειδοποιητικά μηνύματα και άρση απλών βλαβών 1ου βαθμού.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα ειδικεύεται με απόλυτη σαφήνεια στο Hardware και στο Software των συσκευών, και συγκεκριμένα όσον αφορά στο Hardware την πλήρη

κατανόηση της σύνθεσης και των μονάδων της συσκευής, όσον αφορά στο Software αντίστοιχα τον χειρισμό τόσο του menu όσο και την αναβάθμιση της συσκευής (π.χ. update σε νέο standard) καθώς και την αλλαγή παραμέτρων εάν απαιτηθεί. Όλα τα εκπαιδευτικά βοηθήματα θα χορηγηθούν από τον προμηθευτή. Ένα πλήρες σετ υλικού εκπαίδευσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα διατεθεί στους εκπαιδευόμενους κατά την έναρξη της εκπαίδευσης και ένα πλήρες σετ όλου του εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με την ολοκλήρωσή της.

VI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1. Η μαγνητική πύλη, στιβαρή κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας (Modular) με πολλαπλές μεταβλητές ζώνες ανίχνευσης [τουλάχιστον εξήντα (30)], θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εισερχόμενων ατόμων για τυχόν μεταλλικά αντικείμενα με τη βοήθεια παραγόμενου μαγνητικού πεδίου, του οποίου η γραμμικότητα και κατά συνέπεια η ομοιογένεια της ανιχνευτικής ικανότητας θα ελέγχεται από ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή, με δυνατότητες επεξεργασίας και ψηφιακής ανάλυσης του σήματος.

2. Η μαγνητική πύλη θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη και θα αποτελείται από :

- Τη δίοδο ανίχνευσης των ατόμων, η οποία θα επιτρέπει την ευχερή διέλευση ενός και μόνο ατόμου, με ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος 70cm και ελάχιστο ωφέλιμο ύψος 200cm.
- Την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με οπτική ένδειξη, εγκατεστημένη στην πύλη.
- Τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
- Τις ειδικές βάσεις στήριξης, έτσι ώστε η στήριξη επί του εδάφους να είναι σταθερή για να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την ευχερή διέλευση των ατόμων.
- Μπαταρίες με αυτονομία τουλάχιστον οκτώ (08) ωρών.

Θα παραδοθεί με όλα τα παρελκόμενα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την άρτια λειτουργία της, χωρίς κάποια παρέκκλιση από αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής.

3. Η συσκευή να μην επηρεάζεται από τη μεταβολή της τάσης των 240V κατά $\pm 10\%$ και της συχνότητας 50Hz κατά $\pm 5\%$. Αυτό θα επιτυγχάνεται αυτόματα, χωρίς καμία επέμβαση ή χρήση μεταγωγικού διακόπτη ή χρήση γεφύρωσης κτλ. Επίσης, να παρέχεται δυνατότητα τροφοδοσίας της συσκευής με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που θα είναι ενσωματωμένες στη συσκευή. Ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής εν απουσία τάσης δικτύου να είναι οκτώ (08) ώρες. Η λειτουργία της πύλης δεν πρέπει να διακόπτεται και να επηρεάζεται από τη διακοπή της τάσης δικτύου.

4. Η συσκευή να λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου από -5°C έως $+45^{\circ}\text{C}$ και σχετική υγρασία από 0 έως 95% (μη υγροποιημένη ατμόσφαιρα).

5. Η αρχή λειτουργίας της συσκευής θα είναι βασισμένη σε παλμικό μαγνητικό πεδίο ελεγχόμενο με ψηφιακή τεχνολογία. Το μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να έχει ανάλογη κατανομή εντός της καμπίνας έτσι ώστε η ανίχνευση εντός της καμπίνας να γίνεται ομοιόμορφα. Η θέση, ο προσανατολισμός και η ταχύτητα κάθε μεταλλικού αντικειμένου που διέρχεται από τη μαγνητική πύλη δεν θα επηρεάζει την ικανότητα της ανίχνευσης της πύλης.

6. Ο χρόνος επανόδου από την κατάσταση συναγερμού (ALARM) σε κατάσταση ηρεμίας (NORMAL) να είναι μικρότερος από 1sec. Να δηλωθεί και εγγράφως η τιμή του.

7. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης όλων των μεταλλικών μαζών (multiple location), καθώς και μετάλλων από ειδικά κράματα, μαγνητικά ή μη μαγνητικά υλικά, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους, σε όλα τα επίπεδα ευαισθησίας και σε οποιοδήποτε σημείο εντός της πύλης. Να δηλωθούν τα υλικά που ανιχνεύει η συσκευή.

8. Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στον χειρισμό της συσκευής ανίχνευσης θα περιορίζεται από κωδικούς πρόσβασης (password) εισαγωγής στο σύστημα ανάλογα με τον χρήστη (απλός χειριστής, supervisor).

9. Να είναι τελείως ακίνδυνη για τους χειριστές, τα διερχόμενα άτομα, ακόμη και για άτομα με καρδιακό βηματοδότη, τις εγκύους κλπ και να μην επηρεάζει δεδομένα σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (π.χ. δισκέτες, πιστωτικές κάρτες, μνήμες ημιαγωγών κλπ). Τα ανωτέρω θα προκύπτουν από επίσημα πιστοποιητικά από ανεξάρτητους φορείς/εργαστήρια πιστοποίησης ή τον κατασκευαστή, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του προμηθευτή.

10. Οι ενδείξεις (συναγερμός-ηρεμία) να είναι οπτικές σε στήλη/στήλες φωτοдиодων (LEDs) και στην κεντρική μονάδα ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα να δίνουν και ηχητικό συναγερμό. Οι οπτικές ενδείξεις να είναι ανάλογες προς το μέγεθος του υπό ανίχνευση αντικειμένου στην κεντρική μονάδα ελέγχου και στη στήλη

φωτοδίοδων να φαίνεται η θέση του ύποπτου αντικειμένου.

11. Ύστερα από τη σωστή εγκατάσταση στη θέση εκμετάλλευσης και τη ρύθμισή της, η συσκευή δεν επιτρέπεται να εμφανίζει ψεύτικες προειδοποιήσεις (FALSE ALARM), οφειλόμενες στην ασταθή λειτουργία της.

12. Να είναι κατάλληλη για συνεχή 24ωρη λειτουργία χωρίς καμία μεταβολή των λειτουργικών της επιδόσεων και ειδικά κατασκευασμένη ώστε να λειτουργεί ομαλά για όσο το δυνατόν μακρό χρονικό διάστημα χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης.

13. Η ευαισθησία της καμπίνας να παραμένει ανεπηρέαστη σε περίπτωση γεινιασέως της με κινούμενα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. πόρτες, αναβατόρια), με συσκευή X-RAY ή ανάλογη, ή ακόμη και με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

14. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτει παρεμβολές από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ανεξαρτήτως του επιπέδου ευαισθησίας στην οποία λειτουργεί και να δουλεύει απρόσκοπτα σε δύσκολο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

15. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάζει ηλεκτρομαγνητική ανοσία σε επιδράσεις που προέρχονται από εκπομπές και λήψεις ραδιοκυμάτων στις μπάντες LF, MF, HF, VHF, UHF κλπ. Η συσκευή να πραγματοποιεί μέτρηση και ελαχιστοποίηση του εξωτερικού ηλεκτρικού θορύβου.

16. Θα είναι κατάλληλη για ταχύτητες (U) διέλευσης ατόμων μέσα από την καμπίνα τουλάχιστον μεταξύ του ορίου από 0.5 m/sec έως και 1.3 m/sec (Interception speed), χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της ανίχνευσης. Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει με ακρίβεια στην προσφορά του, τις ταχύτητες διέλευσης που καλύπτει το προσφερόμενο μοντέλο.

17. Να έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών με το μήνυμα βλάβης να απεικονίζεται ευδιάκριτα και κάθε φορά που η συσκευή θα εκκινεί, θα κάνει αυτομάτως αυτοδιάγνωση για βλάβη ή πρόβλημα.

18. Να διαθέτει ενσωματωμένους μετρητές διερχόμενων ατόμων (χωρίς να μετρά τα άτομα που διέρχονται από την πύλη από την αντίθετη κατεύθυνση), συνολικού χρόνου λειτουργίας της συσκευής, συνολικού αριθμού συναγερμών (οι οποίοι θα υπολογίζονται σε ποσοστιαία βάση επί του αριθμού των διερχόμενων ατόμων) οι οποίοι δεν θα μηδενίζονται, προκειμένου να αποδεικνύεται το αμεταχείριστο της συσκευής.

19. Να περιέχει στην μνήμη της τουλάχιστον είκοσι (20) security standards ανίχνευσης μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των NIJ 0601.02 και του EU STD 2. Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον standards στην περίπτωση που απαιτηθούν μελλοντικά νέα πρότυπα ανίχνευσης.

20. Να συνοδεύεται από πλήρη σειρά εγχειριδίων (πρωτότυπα, όχι φωτοτυπίες) με ακριβείς περιγραφές-απεικονίσεις στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

21. Να φέρει πιστοποίηση CE.

22. Να διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή νεότερη.

23. Να διαθέτει Πιστοποίηση από την ECAC (Standard 2).

VII. ΕΓΓΥΗΣΗ

Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση δύο (02) ετών, η οποία θα υπολογίζεται από την επομένη ημέρα της οριστικής παραλαβής του.

Μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται αδαπάνως στην άρση βλαβών που προέρχονται από κατασκευαστική ανωμαλία ή ατέλεια και δεν περιλαμβάνουν χειριστικό λάθος, εξωγενή αιτία ή ανωτέρα βία. Όλα τα κόστη αποκατάστασης (εργατικά, πιθανά ανταλλακτικά, μεταφορικά κλπ) στη διάρκεια της εγγύησης βαρύνουν τον προμηθευτή. Οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να αποκαθίσταται μέσα σε δύο (02) ημέρες από την επομένη της αναγγελίας. Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται, χωρίς επιπλέον χρέωση, να παρέχει προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες, απαιτήσεις και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης περιλαμβάνεται δωρεάν μία (01) ετήσια προληπτική συντήρηση, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες και ανταλλακτικά για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της συσκευής σε περίπτωση δυσλειτουργιών.

Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται επίσης στη δωρεάν παροχή τηλεφωνικής τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης, σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

VIII. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Ως τόπος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'/ΑΠ.Υ.Α. που βρίσκονται στο Κεντρικό κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1371300 και 213 1374230.

Η μεταφορά, η παράδοση και η εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

ΙΧ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους δεν θα ξεπερνά τις **σαράντα (40) ημέρες** από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Χ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Η οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα πραγματοποιηθεί, μετά το πέρας της αναφερόμενης στην παράγραφο (4) του Κεφαλαίου V εκπαίδευσης, από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'), με έκδοση σχετικής Υπηρεσιακής Βεβαίωσης, κατόπιν δοκιμαστικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί για την καλή λειτουργία της πύλης και έκδοση σχετικής πιστοποίησης που θα συνταχθεί και θα χορηγηθεί από την ανάδοχο εταιρεία.

ΧΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α' 147) τα κάτωθι :

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (01) ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π.»**,
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, **δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάρτηση ανακοίνωσης.**
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί :

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).**
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- Καταστατικό της εταιρείας του προσφέροντος.
- Τεχνικό φυλλάδιο-εγχειρίδιο του προσφερόμενου είδους. Τα εγχειρίδια που θα συμπεριληφθούν στον φάκελο πρέπει να είναι ευανάγνωστα με ακριβείς περιγραφές και απεικονίσεις, έγχρωμα και πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες).
- Τα αναφερόμενα στο κεφαλαίου V δικαιολογητικά.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Εξαιρέση αποτελούν τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ) και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι :

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή του υπό προμήθεια είδους.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .
3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμ/νων ΦΠΑ & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμ/νου ΦΠΑ & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)					

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

XII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ') για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον

οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύει.