



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Κεντρικός Λιμένας Πειραιά  
Θέση Παλατάκι- Πύλη Ε11

Ταχ. Κώδικας: 185 38 Πειραιάς  
Πληροφορίες: Υποπλοίαρχος Λ.Σ.  
Βενετικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνο: 210 4512721

Email: [piraeus.pilots@yna.gov.gr](mailto:piraeus.pilots@yna.gov.gr)

Πειραιάς, 23/08/2023  
Αριθ. Πρωτ. : 3438.2.1/158/2023

**ΠΡΟΣ:** Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».**

**ΣΧΕΤ.:** Α) Οι διατάξεις του ν.4412/2016(ΦΕΚ Α'147), όπως ισχύουν.

Β) Το Α.Π.: 3438.1/39/2023/15-06-2023 Α.Ε.Π. έγγραφό μας (ΑΔΑΜ:23REQ012882451).

Γ) Η υπ' αριθμ. 425/20-07-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ΤΜ. Β' (ΑΔΑ: 945Ρ4653ΠΩ-4 Ε8 – ΑΔΑΜ: 23REQ013120268).

**1.** Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.

**2.** Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. .

**3.** Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας» μέχρι και την 04/09/2023 και ώρα 10:00 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/ση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).

**Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ**

**Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Σπυρίδων Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:**

Τεχνικές Προδιαγραφές (Φ.07)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με την **προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.**

### II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι χιλιάδων ευρώ (#20.000,00€#)**, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. .

### III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

### IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:

Η προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, έχει ως εξής:

#### **A. Η/Υ και λοιπών παρελκόμενων**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>1.</b>	<b>Γενικά</b>			
1.1	Είδος προς προμήθεια	Η/Υ με πληκτρολόγιο και ποντίκι		
1.2	Αριθμός τεμαχίων	11		
1.3	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος.	ΝΑΙ		
1.4	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο και ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
1.5	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογηθεί από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.	ΝΑΙ		
1.6	Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022 ή μεταγενέστερα.	ΝΑΙ		
1.7	Διαστάσεις σε οριζόντια θέση: Ύψος: ≤ 36.00 mm. Πλάτος : ≤ 182.00 mm Βάθος : ≤ 178.00 mm	ΝΑΙ		
1.8	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή, των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας: SafeID, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.	ΝΑΙ		
1.9	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων: Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	σύστημα. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Να επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε και να διαμορφώσετε από απόσταση, περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.			
1.10	Να υποστηρίζει δωρεάν εφαρμογή του ίδιου κατασκευαστή, με δυνατότητες προληπτικής επίλυσης προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης για βλάβη στη βάση του κατασκευαστή και υποστήριξη. Επίσης να έχει την δυνατότητα να εκτελεί αυτόματες βελτιστοποιήσεις λογισμικού.	NAI		
1.11	Να περιλαμβάνεται εργαλείο αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος από τον κατασκευαστή του Η/Υ.	NAI		
1.12	Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, EU RoHS.	NAI		
1.13	Για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του προτεινομένου συστήματος, θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει περάσει με επιτυχία, από MIL-STD 810G ή H tests.	NAI		
1.14	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) και τηλεφωνική υποστήριξη 24x7 για θέματα hardware και software. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού καθώς και από το επίσημο φυλλάδιο της εγγύησης.	NAI		
2.	Κουτί (Case)			
2.1	Τύπου micro, tiny, mini.	NAI		
2.2	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης	≥ 2 x USB 3.2 Gen 1		
2.3	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays	≥ 1 x εσωτερικό 2.5"		
3.	Επεξεργαστής (CPU)			
3.1	Να προσφερθεί με επεξεργαστή 12ης Γενιάς, Intel Core i5-12500T	NAI		
3.2	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥ 6		
3.3	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	≥ 12		
3.4	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz	≥ 2.0		
3.5	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB	≥ 18		
4.	Μητρική Κάρτα (Motherboard)			
4.1	Intel Chipset B660 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2022.	NAI		
4.2	Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)	NAI		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.3	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές.	≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45		
4.4	M.2 2230 slot for wireless	≥ 1		
4.5	M.2 2230/2280 slot for storage	≥ 1		
4.6	SATA slot	≥ 1		
4.7	Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0	NAI		
4.8	Chassis lock slot	NAI		
4.9	Διακόπτης παραβίασης κουτιού	NAI		
4.10	Intel HDA (high-definition audio)	NAI		
4.11	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο 2.5W.	NAI		
5.	Κύρια Μνήμη (RAM)			
5.1	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	≥8		
5.2	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB	≥ 64		
5.3	Τεχνολογία μνήμης DDR4 3200MHz ή ανώτερη	NAI		
6.	Σκληρός Δίσκος			
6.1	Χωρητικότητα (σε GB)	≥256GB		
6.2	Τύπος	M.2 PCIe NVMe		
7.	Κάρτα Γραφικών			
7.1	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών	NAI		
7.2	Έξοδοι γραφικών: 1x DisplayPort 1.4 και 1x HDMI	NAI		
8.	Τροφοδοτικό			
8.1	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 65 W		
9.	Πληκτρολόγιο			
9.1	Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB	NAI		
10.	Ποντίκι			
10.1	Ποντίκι τύπου USB	NAI		
11.	Λογισμικά			
11.1	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) ENG/GR		
11.2	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu 20.04. Να αναφέρετε στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.	NAI		

#### Β. Οθόνης και λοιπών παρελκόμενων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Γενικά			
1.1	Ποσότητα	11		
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο το οποίο θα πρέπει να είναι ανακοίνωσης εντός του 2022.	NAI		
1.3	Του ίδιου κατασκευαστή με τον ανωτέρω σταθμό εργασίας (H/Y).	NAI		
1.4	Διαστάσεις	24"		
1.5	Τεχνολογίας IPS, Antiglare, White LED Edgelight	NAI		
1.6	Aspect Ratio	16:10		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.7	Ανάλυση	≥ 1920 x 1200 at 60 Hz		
1.8	Είσοδοι, έξοδοι σήματος	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 x HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 x DVI port</li> <li>• 1 x VGA port</li> <li>• 1 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) upstream port</li> <li>• 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port</li> </ul>		
1.9	Φωτεινότητα	≥ 300 cd/m2		
2.0	Typical Contrast Ratio	≥ 1000:1		
2.1	Response Time	≤ 5 ms (fast)		
2.2	Pixel Pitch	≤ 0.270 mm		
2.3	Viewing Angle	≥ 178 / 178		
2.4	Ρυθμίσεις	<ul style="list-style-type: none"> <li>Height adjustable (150 mm)</li> <li>Tilt (-5° to 21°)</li> <li>Swivel (-45° to 45°)</li> <li>Pivot (-90° to 90°)</li> </ul>		
2.5	Color gamut: sRGB 99% (typical)	NAI		
2.6	Security Lock Slot	NAI		
2.7	Να προσφερθεί SLIM CONFERENCE SOUND BAR, με ηχεία ισχύος 4.5 W και δυνατότητα προσάρτησης στην οθόνη. Να είναι MICROSOFT TEAMS και ZOOM certified. Να υποστηρίζει AI Noise Cancellation, Echo Cancellation, Full Duplex Audio και omnidirectional μικρόφωνο.	NAI		
2.8	Να προσφερθεί με δυνατότητα προσάρτησης στην οθόνη κάμερα Η/Υ τροφοδοσίας τύπου USB 2.0 5V με ανάλυση πανκατευθυντικής εικόνας τουλάχιστον 2MP, απόσταση λήψης 0,2m από κοντά έως 3 μέτρα μακριά, οριζόντιο οπτικό πεδίο > 85°, ενσωματωμένο μικρόφωνο και υποστήριξη χωρίς οδηγό λειτουργικού συστήματος Windows 7, 8.1, 10 ή νεότερης έκδοσης, macOS 10.10 ή νεότερης έκδοσης, Google Chromebook 29.0.1547.70 ή νεότερης έκδοσης και Linux με πρωτόκολλο UVC.	NAI		
2.9	Να παρέχονται καλώδια	Power cable, DP cable.		
2.10	ComfortView PLUS with Flicker-free screen	NAI		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.11	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, Epeat Gold.	ΝΑΙ		
2.12	Εγγύηση zero bright pixel από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή.	≥5 Χρόνια		

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του ανωτέρω πίνακα.

**Για την υποβολή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, παρατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή ο ανωτέρω πίνακας, πλην όμως σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στα δημοσιευμένα αρχεία PDF.**

#### **IV. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ**

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πύλη Ε2, εντός Κεντρικού Λιμένα Πειραιά. Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

#### **V. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ**

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ο συντομότερος δυνατός και δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

#### **VI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών του Κ.Λ.Π./Π.Σ.Π., η οποία θα πραγματοποιήσει και την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:

- α) Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (**Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας (**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**).
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (**04 –09 – 2023**),
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:

#### **1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους και προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).**
- Συμπληρωμένο Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών παραγράφου IV.

## 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

-Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.

-Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία – **μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

-Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.

-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τρεις μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων)	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1.						
2.						
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ						

**Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.**

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Κ.Λ.Π./Π.Σ.Π.) για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

**Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις

βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών.

**Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.**

**Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).**

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου **και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα " Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" πληρούν τις προϋποθέσεις.**